

DİŞLİSİZ MOTOR FİYAT LİSTESİ (OCAK 2012)

Sayfa: 1/8

Kabin Hızı = 0.63 m/s / 2:1 Askı

MOTOR TİPİ	Taşıma Kapasitesi	Kasnak	Halat	Motor Gücü (kW)	İ yük Akımı (Amper)	Azami Statik Yük	Fiyat
SMT 140AC-10	240 kg.	Ø210	4xØ6.5	1.8	3.9	2500 kg.	6.300 TL
SMT 140AC-10	240 kg.	Ø240	4xØ6.5	1.8	4.4	2500 kg.	6.300 TL
SMT 140AC-15	240 kg.	Ø320	4xØ8	1.9	4.6	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-15	240 kg.	Ø400	4xØ10	1.9	5.7	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-10	320 kg.	Ø210	4xØ6.5	1.8	4.9	2500 kg.	6.300 TL
SMT 140AC-10	320 kg.	Ø240	4xØ6.5	1.8	5.6	2500 kg.	6.300 TL
SMT 140AC-15	320 kg.	Ø320	4xØ8	1.9	5.7	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-10	400 kg.	Ø210	5xØ6.5	1.8	6.1	2500 kg.	6.300 TL
SMT 140AC-15	400 kg.	Ø240	5xØ6.5	3.0	7.0	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-15	400 kg.	Ø320	4xØ8	1.9	6.7	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-20	400 kg.	Ø400	4xØ10	2.5	9.3	2500 kg.	8.000 TL
SMT 140AC-15	480 kg.	Ø210	5xØ6.5	3.0	7.1	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-15	480 kg.	Ø240	5xØ6.5	3.0	8.1	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-20	480 kg.	Ø320	4xØ8	2.5	8.0	2500 kg.	8.000 TL
SMT 200AC-15	480 kg.	Ø400	4xØ10	2.8	8.9	3400 kg.	10.250 TL
SMT 140AC-15	630 kg.	Ø210	7xØ6.5	3.0	9.4	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-20	630 kg.	Ø240	7xØ6.5	3.3	8.9	2500 kg.	8.000 TL
SMT 200AC-15	630 kg.	Ø320	5xØ8	3.7	9.7	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-17	630 kg.	Ø400	5xØ10	3.3	10.6	3400 kg.	11.000 TL
SMT 140AC-20	800 kg.	Ø210	9xØ6.5	4.0	12.2	2500 kg.	8.000 TL
SMT 200AC-15	800 kg.	Ø240	9xØ6.5	4.6	11.0	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-15	800 kg.	Ø320	5xØ8	3.7	11.9	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-20	800 kg.	Ø400	5xØ10	3.8	12.0	3400 kg.	12.250 TL
SMT 225-20	800 kg.	Ø500	5xØ12	3.6	13.5	3500 kg.	14.000 TL
SMT 200AC-15	1000 kg.	Ø240	10xØ6.5	4.6	13.5	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-17	1000 kg.	Ø320	6xØ8	4.3	14.5	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	1000 kg.	Ø400	5xØ10	4.5	12.5	3500 kg.	14.000 TL
SMT 225-30	1000 kg.	Ø500	5xØ10	5.5	14.5	5500 kg.	18.000 TL
SMT 200AC-17	1200 kg.	Ø240	11xØ6.5	6.4	16.0	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	1200 kg.	Ø320	8xØ8	5.8	15.0	3500 kg.	14.000 TL
SMT 225-30	1200 kg.	Ø400	7xØ10	7.0	17.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 200AC-17	1275 kg.	Ø240	11xØ6.5	6.4	17.0	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	1275 kg.	Ø320	8xØ8	5.8	16.0	3500 kg.	14.000 TL
SMT 225-30	1275 kg.	Ø400	7xØ10	7.0	18.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1275 kg.	Ø500	6xØ12	5.5	18.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1600 kg.	Ø320	9xØ8	9.0	19.5	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1600 kg.	Ø400	7xØ10	7.0	21.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	2000 kg.	Ø320	10xØ8	9.0	24.0	5500 kg.	18.000 TL

- 1) Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 2) Fiyatlara Heidenhain enkoder (ECN1313 mutlak veya ERN 1387 sin/cos) ve 7 metre enkoder kablosu dahildir.
- 3) Farklı hız, kapasite, askı sistemi ve seyir mesafesi ihtiyaçlarınız için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.
- 4) Liste, 1:1 askı için asansör kuyu verimi 0.90; 2:1 askı için asansör kuyu verimi 0.85 alınarak oluşturulmuştur.
- 5) İ yük akımı inverter seçimi için, belirtilen kuyu verimleriyle 24 metre seyir durumunda hesaplanmış değerlerdir.
- 6) 6.5 mm. halatlar "özel sertifikalı" olmalıdır. Sertifikada EN 81-1 asansör standardına atıf yapılmış olmalıdır.
- 7) Halat sayısı ve çapı kabin ağırlığına göre değişebilir.
- 8) 24 metre üzeri seyir mesafesinde denge zinciri kullanılmalıdır.
- 9) 48 metre üzeri seyir halinde lütfen motor seçimi için firmamızla iletişime geçiniz.
- 10) Teknik detaylarla ilgili sorularınız için teknik@akarasansor.com adresinden ilgili birimize ulaşabilirsiniz.
- 11) Güncel teknik bilgiler için internet sitemizi ziyaret ediniz.

DİŞLİSİZ MOTOR FİYAT LİSTESİ (OCAK 2012)

Sayfa: 2/8

Kabin Hızı = 1.00 m/s / 2:1 Askı

MOTOR TİPİ	Taşıma Kapasitesi	Kasnak	Halat	Motor Gücü (kW)	İ yük Akımı (Amper)	Azami Statik Yük	Fiyat (TL)
SMT 140AC-10	240 kg.	Ø210	4xØ6.5	2.8	5.9	2500 kg.	6.300 TL
SMT 140AC-10	240 kg.	Ø240	4xØ6.5	2.8	6.8	2500 kg.	6.300 TL
SMT 140AC-15	240 kg.	Ø320	4xØ8	3.0	6.6	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-15	240 kg.	Ø400	4xØ10	3.0	8.2	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-10	320 kg.	Ø210	4xØ6.5	2.8	7.4	2500 kg.	6.300 TL
SMT 140AC-10	320 kg.	Ø240	4xØ6.5	2.8	8.5	2500 kg.	6.300 TL
SMT 140AC-15	320 kg.	Ø320	4xØ8	3.0	8.1	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-10	400 kg.	Ø210	5xØ6.5	2.8	9.0	2500 kg.	6.300 TL
SMT 140AC-15	400 kg.	Ø240	5xØ6.5	4.8	9.8	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-15	400 kg.	Ø320	4xØ8	3.0	9.6	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-20	400 kg.	Ø400	4xØ10	3.3	10.8	2500 kg.	8.000 TL
SMT 140AC-15	480 kg.	Ø210	5xØ6.5	4.8	10	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-15	480 kg.	Ø240	5xØ6.5	4.8	11.4	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-20	480 kg.	Ø320	4xØ8	4.0	11.3	2500 kg.	8.000 TL
SMT 200AC-15	480 kg.	Ø400	4xØ10	4.6	12.0	3400 kg.	10.250 TL
SMT 140AC-15	630 kg.	Ø210	7xØ6.5	4.8	13.2	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-20	630 kg.	Ø240	7xØ6.5	5.3	13.0	2500 kg.	8.000 TL
SMT 200AC-15	630 kg.	Ø320	5xØ8	5.5	13.1	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-17	630 kg.	Ø400	5xØ10	5.5	14.4	3400 kg.	11.000 TL
SMT 140AC-20	800 kg.	Ø210	9xØ6.5	6.4	17.6	2500 kg.	8.000 TL
SMT 200AC-15	800 kg.	Ø240	9xØ6.5	7.3	15.6	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-15	800 kg.	Ø320	5xØ8	5.5	16.1	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-20	800 kg.	Ø400	5xØ10	6.3	17.8	3400 kg.	12.250 TL
SMT 225-20	800 kg.	Ø500	5xØ10	5.8	16.5	3500 kg.	14.000 TL
SMT 200AC-15	1000 kg.	Ø240	10xØ6.5	7.3	19.1	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-17	1000 kg.	Ø320	6xØ8	8.7	22.2	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	1000 kg.	Ø400	5xØ10	7.0	19.5	3500 kg.	14.000 TL
SMT 225-30	1000 kg.	Ø500	5xØ10	9.0	19.5	5500 kg.	18.000 TL
SMT 200AC-17	1200 kg.	Ø240	11xØ6.5	10.4	26.2	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	1200 kg.	Ø320	8xØ8	9.0	22.5	3500 kg.	14.000 TL
SMT 225-30	1200 kg.	Ø400	7xØ10	11.0	22.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 200AC-17	1275 kg.	Ø240	11xØ6.5	10.4	26.2	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	1275 kg.	Ø320	8xØ8	9.0	23.5	3500 kg.	14.000 TL
SMT 225-30	1275 kg.	Ø400	7xØ10	11.0	23.5	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1275 kg.	Ø500	6xØ12	9.0	26.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1600 kg.	Ø320	9xØ8	14.0	30.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1600 kg.	Ø400	7xØ10	11.0	28.5	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	2000 kg.	Ø320	10xØ8	14.0	36.5	5500 kg.	18.000 TL

DİŞLİSİZ MOTOR FİYAT LİSTESİ (OCAK 2012)

Sayfa: 3/8

Kabin Hızı = 1.60 m/s / 2:1 Askı

MOTOR TİPİ	Taşıma Kapasitesi	Kasnak	Halat	Motor Gücü (kW)	İ yük Akımı (Amper)	Azami Statik Yük	Fiyat (TL)
SMT 140AC-10	240 kg.	Ø210	4xØ6.5	5.5	9.3	2500 kg.	6.300 TL
SMT 140AC-10	240 kg.	Ø240	4xØ6.5	5.5	10.6	2500 kg.	6.300 TL
SMT 140AC-15	240 kg.	Ø320	4xØ8	4.8	9.2	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-15	240 kg.	Ø400	4xØ10	4.8	11.5	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-10	320 kg.	Ø210	4xØ6.5	5.5	11.7	2500 kg.	6.300 TL
SMT 140AC-10	320 kg.	Ø240	4xØ6.5	5.5	13.4	2500 kg.	6.300 TL
SMT 140AC-15	320 kg.	Ø320	4xØ8	4.8	11.3	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-10	400 kg.	Ø210	5xØ6.5	5.5	14.7	2500 kg.	6.300 TL
SMT 140AC-15	400 kg.	Ø240	5xØ6.5	7.5	13.6	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-15	400 kg.	Ø320	4xØ8	4.8	12.8	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-20	400 kg.	Ø400	4xØ10	5.3	15.7	2500 kg.	8.000 TL
SMT 140AC-15	480 kg.	Ø210	5xØ6.5	7.5	13.9	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-15	480 kg.	Ø240	5xØ6.5	7.5	15.9	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-20	480 kg.	Ø320	4xØ8	6.4	16.3	2500 kg.	8.000 TL
SMT 200AC-15	480 kg.	Ø400	4xØ10	7.3	17.0	3400 kg.	10.250 TL
SMT 140AC-15	630 kg.	Ø210	7xØ6.5	7.5	18.4	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-20	630 kg.	Ø240	7xØ6.5	8.5	20.6	2500 kg.	8.000 TL
SMT 200AC-15	630 kg.	Ø320	5xØ8	9.2	20.2	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-17	630 kg.	Ø400	5xØ10	10.4	24.2	3400 kg.	11.000 TL
SMT 140AC-20	800 kg.	Ø210	9xØ6.5	9.7	25.7	2500 kg.	8.000 TL
SMT 200AC-15	800 kg.	Ø240	9xØ6.5	11.0	24.8	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-15	800 kg.	Ø320	5xØ8	9.2	24.8	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-20	800 kg.	Ø400	5xØ10	10.0	26.7	3400 kg.	12.250 TL
SMT 225-20	800 kg.	Ø500	5xØ12	9.0	26.0	3500 kg.	14.000 TL
SMT 200AC-15	1000 kg.	Ø240	10xØ6.5	11.0	30.4	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-17	1000 kg.	Ø320	6xØ8	10.5	29.4	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	1000 kg.	Ø400	5xØ10	11.5	30.0	3500 kg.	14.000 TL
SMT 225-30	1000 kg.	Ø500	5xØ10	14.0	30.5	5500 kg.	18.000 TL
SMT 200AC-17	1200 kg.	Ø240	11xØ6.5	14.3	36.5	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	1200 kg.	Ø320	8xØ8	14.5	40.0	3500 kg.	14.000 TL
SMT 225-30	1200 kg.	Ø400	7xØ10	18.0	39.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 200AC-17	1275 kg.	Ø240	11xØ6.5	14.3	37.2	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	1275 kg.	Ø320	8xØ8	14.5	41.0	3500 kg.	14.000 TL
SMT 225-30	1275 kg.	Ø400	7xØ10	18.0	40.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1275 kg.	Ø500	6xØ12	14.0	40.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1600 kg.	Ø320	9xØ8	22.0	45.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1600 kg.	Ø400	7xØ10	18.0	48.5	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	2000 kg.	Ø320	10xØ8	22.0	55.0	5500 kg.	18.000 TL

DİŞLİSİZ MOTOR FİYAT LİSTESİ (OCAK 2012)

Sayfa: 4/8

Kabin Hızı = 2.00 m/s / 2:1 Askı

MOTOR TİPİ	Taşıma Kapasitesi	Kasnak	Halat	Motor Gücü (kW)	İ yük Akımı (Amper)	Azami Statik Yük	Fiyat (TL)
SMT 200AC-15	480 kg.	Ø320	4xØ8	11.0	20.1	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-15	480 kg.	Ø400	4xØ10	9.2	20.9	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-15	630 kg.	Ø320	5xØ8	11.0	26.2	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-17	630 kg.	Ø400	5xØ10	10.5	25.0	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	630 kg.	Ø500	5xØ12	11.5	26.5	3500 kg.	14.000 TL
SMT 200AC-15	800 kg.	Ø320	6xØ8	11.0	33.0	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-20	800 kg.	Ø400	4xØ10	12.5	32.0	3400 kg.	12.250 TL
SMT 225-30	800 kg.	Ø500	4xØ12	18.0	33.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 200AC-17	1000 kg.	Ø320	6xØ8	14.3	39.6	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	1000 kg.	Ø400	5xØ10	14.5	41.5	3500 kg.	14.000 TL
SMT 225-30	1000 kg.	Ø500	4xØ12	18.0	39.5	5500 kg.	18.000 TL
SMT 200AC-20	1200 kg.	Ø320	7xØ8	16.0	45.0	3500 kg.	12.250 TL
SMT 225-30	1200 kg.	Ø400	6xØ10	22.0	44.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1200 kg.	Ø500	5xØ12	18.0	47.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1275 kg.	Ø400	5xØ10	22.0	45.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1275 kg.	Ø500	5xØ12	18.0	48.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1600 kg.	Ø320	10xØ8	28.0	55.0	5500 kg.	18.000 TL

Kabin Hızı = 2.50 m/s / 2:1 Askı

MOTOR TİPİ	Taşıma Kapasitesi	Kasnak	Halat	Motor Gücü (kW)	İ yük Akımı (Amper)	Azami Statik Yük	Fiyat (TL)
SMT 200AC-15	480 kg.	Ø400	4xØ10	11.0	27.5	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-17	630 kg.	Ø400	5xØ10	14.0	31.5	3400 kg.	11.000 TL
SMT 200AC-20	800 kg.	Ø400	5xØ10	16.0	40.5	3400 kg.	12.250 TL
SMT 225-20	1000 kg.	Ø400	7xØ10	18.0	50.0	3500 kg.	14.000 TL
SMT 225-30	1000 kg.	Ø400	7xØ10	28.0	46.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1000 kg.	Ø500	6xØ12	22.0	50.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1200 kg.	Ø500	6xØ12	22.0	57.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1275 kg.	Ø500	6xØ12	22.0	60.0	5500 kg.	18.000 TL

DİŞLİSİZ MOTOR FİYAT LİSTESİ (OCAK 2012)

Sayfa: 5/8

Kabin Hızı = 0.63 m/s / 1:1 Askı

MOTOR TİPİ	Taşıma Kapasitesi	Kasnak	Halat	Motor Gücü (kW)	İ yük Akımı (Amper)	Azami Statik Yük	Fiyat (TL)
SMT 140AC-15	240 kg.	Ø210	7xØ6.5	1.9	5.3	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-15	240 kg.	Ø240	7xØ6.5	1.9	6.0	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-15	320 kg.	Ø210	7xØ6.5	1.9	6.7	2500 kg.	7.000 TL
SMT 200AC-15	320 kg.	Ø320	5xØ8	2.0	7.2	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-15	320 kg.	Ø400	5xØ10	2.0	9.6	3400 kg.	10.250 TL
SMT 140AC-20	400 kg.	Ø240	7xØ6.5	1.9	7.5	2500 kg.	8.000 TL
SMT 200AC-15	400 kg.	Ø320	5xØ8	2.0	8.7	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-20	400 kg.	Ø400	5xØ10	1.9	8.0	3400 kg.	12.250 TL
SMT 200AC-15	480 kg.	Ø240	8xØ6.5	2.0	7.7	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-17	480 kg.	Ø320	5xØ8	2.0	8.6	3400 kg.	11.000 TL
SMT 200AC-17	630 kg.	Ø240	9xØ6.5	2.7	9.3	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	630 kg.	Ø320	7xØ8	2.8	10.0	3500 kg.	14.000 TL
SMT 200AC-20	800 kg.	Ø240	10xØ6.5	3.8	13.0	3400 kg.	12.250 TL
SMT 225-30	800 kg.	Ø320	10xØ8	4.5	12.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	800 kg.	Ø400	7xØ10	3.5	13.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1000 kg.	Ø320	10xØ8	4.5	15.0	5500 kg.	18.000 TL

DİŞLİSİZ MOTOR FİYAT LİSTESİ (OCAK 2012)

Sayfa: 6/8

Kabin Hızı = 1.00 m/s / 1:1 Askı

MOTOR TİPİ	Taşıma Kapasitesi	Kasnak	Halat	Motor Gücü (kW)	İ yük Akımı (Amper)	Azami Statik Yük	Fiyat (TL)
SMT 140AC-15	240 kg.	Ø210	7xØ6.5	3.0	7.6	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-15	240 kg.	Ø240	7xØ6.5	3.0	8.6	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-15	320 kg.	Ø210	7xØ6.5	3.0	9.6	2500 kg.	7.000 TL
SMT 200AC-15	320 kg.	Ø320	5xØ8	2.8	8.7	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-15	320 kg.	Ø400	5xØ10	2.0	9.6	3400 kg.	10.250 TL
SMT 140AC-20	400 kg.	Ø240	7xØ6.5	3.3	10.9	2500 kg.	8.000 TL
SMT 200AC-15	400 kg.	Ø320	5xØ8	2.8	10.5	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-20	400 kg.	Ø400	5xØ10	3.0	10.2	3400 kg.	12.250 TL
SMT 200AC-15	480 kg.	Ø240	8xØ6.5	3.7	10.6	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-17	480 kg.	Ø320	5xØ8	3.3	11.8	3400 kg.	11.000 TL
SMT 200AC-17	630 kg.	Ø240	9xØ6.5	4.3	13.3	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	630 kg.	Ø320	7xØ8	4.5	12.0	3500 kg.	14.000 TL
SMT 200AC-20	800 kg.	Ø240	10xØ6.5	5.0	15.9	3400 kg.	12.250 TL
SMT 225-30	800 kg.	Ø320	10xØ8	5.5	14.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	800 kg.	Ø400	7xØ10	5.5	17.5	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1000 kg.	Ø320	10xØ8	7.0	21.0	5500 kg.	18.000 TL

DİŞLİSİZ MOTOR FİYAT LİSTESİ (OCAK 2012)

Sayfa: 7/8

Kabin Hızı = 1.60 m/s / 1:1 Askı

MOTOR TİPİ	Taşıma Kapasitesi	Kasnak	Halat	Motor Gücü (kW)	İ yük Akımı (Amper)	Azami Statik Yük	Fiyat (TL)
SMT 140AC-15	240 kg.	Ø210	7xØ6.5	4.8	10.6	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-15	240 kg.	Ø240	7xØ6.5	4.8	12.1	2500 kg.	7.000 TL
SMT 140AC-15	320 kg.	Ø210	7xØ6.5	4.8	13.4	2500 kg.	7.000 TL
SMT 200AC-15	320 kg.	Ø320	5xØ8	4.6	11.8	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-15	320 kg.	Ø400	5xØ10	3.7	13.2	3400 kg.	10.250 TL
SMT 140AC-20	400 kg.	Ø240	7xØ6.5	5.3	15.9	2500 kg.	8.000 TL
SMT 200AC-15	400 kg.	Ø320	5xØ8	4.6	14.2	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-20	400 kg.	Ø400	5xØ10	5.0	14.7	3400 kg.	12.250 TL
SMT 200AC-15	480 kg.	Ø240	8xØ6.5	7.3	17.9	3400 kg.	10.250 TL
SMT 200AC-17	480 kg.	Ø320	5xØ8	6.4	16.8	3400 kg.	11.000 TL
SMT 200AC-17	630 kg.	Ø240	9xØ6.5	8.7	20.4	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	630 kg.	Ø320	7xØ8	7.0	19.0	3500 kg.	14.000 TL
SMT 200AC-20	800 kg.	Ø240	10xØ6.5	8.0	23.1	3400 kg.	12.250 TL
SMT 225-30	800 kg.	Ø320	10xØ8	11.0	23.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	800 kg.	Ø400	7xØ10	9.0	24.5	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1000 kg.	Ø320	10xØ8	11.0	28.0	5500 kg.	18.000 TL

DİŞLİSİZ MOTOR FİYAT LİSTESİ (OCAK 2012)

Sayfa: 8/8

Kabin Hızı = 2.00 m/s / 1:1 Askı

MOTOR TİPİ	Taşıma Kapasitesi	Kasnak	Halat	Motor Gücü (kW)	İ yük Akımı (Amper)	Azami Statik Yük	Fiyat (TL)
SMT 200AC-17	480 kg.	Ø320	6xØ8	8.7	20.9	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	480 kg.	Ø400	5xØ10	7.0	19.0	3500 kg.	14.000 TL
SMT 225-20	630 kg.	Ø320	7xØ8	9.0	23.5	3500 kg.	14.000 TL
SMT 225-30	630 kg.	Ø400	6xØ10	10.5	27.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	800 kg.	Ø320	10xØ8	10.5	27.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	800 kg.	Ø400	7xØ10	10.5	33.5	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1000 kg.	Ø320	10XØ8	10.5	33.0	5500 kg.	18.000 TL

Kabin Hızı = 2.50 m/s / 1:1 Askı

MOTOR TİPİ	Taşıma Kapasitesi	Kasnak	Halat	Motor Gücü (kW)	İ yük Akımı (Amper)	Azami Statik Yük	Fiyat (TL)
SMT 200AC-17	480 kg.	Ø320	6xØ8	10.4	25.9	3400 kg.	11.000 TL
SMT 225-20	480 kg.	Ø400	5xØ10	9.0	23.0	3500 kg.	14.000 TL
SMT 225-20	630 kg.	Ø320	7xØ8	11.5	29.5	3500 kg.	14.000 TL
SMT 225-30	630 kg.	Ø400	6xØ10	10.5	27.5	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	800 kg.	Ø320	10xØ8	18.0	38.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	800 kg.	Ø400	7x10	14.0	37.0	5500 kg.	18.000 TL
SMT 225-30	1000 kg.	Ø320	10XØ8	18.0	46.5	5500 kg.	18.000 TL